

OBIECTIV: LUCRARI REST DE EXECUTAT LA SEDIU PRIMARIE VIMA MICA
Beneficiar: COMUNA VIMA MICA
Proiectant: SC PROIECT EXPERT CON PROD SRL NASAUD

F3cp - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: 163007 ARHITECTURA					
1	CF08A#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de var, la pereti, stalpi si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta	mp	630.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	6727	Macara pionier 0,5-0,75tf	ora	0.63	
2	2701991	Plafon false rigips - casoprano tip casovoice 600x600x9,5 mm 7,4 kg/mp	mp	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	CL12XA	Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri	kg	375.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	6305658	Scara de incendiu din otel lattip pompier	kg	375.00	
4	CN09XB	Vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu email alchidic	mp	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	6107979	Email alchidic casati new spray n	l	125.00	
4.L	6100797	Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	50.00	
5	CD04XB	Zidarie din caramida presata arsa 240x115x63mm cu mort.m25-z la cosuri fum izolate inclusiv rostiure	mc	5.01	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	CG01XD	Strat suport pt.pardoseli din mortar de ciment marca m 100-t de 3cm cu suprafata fin driscuita	mp	520.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	CG02A1	Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin batere în cuile, în încăperi cu suprafete pâna la 10 mp inclusiv;	mp	275.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2940204	Parchet fag lmb.ul.p1,p3,p4 cl.3 st.17x200 x30-90mm	mp	275.00	
8.L	2944717	Frizuri fag 22 x 60 x 700 xx s 228/1	mp	275.00	

STADIUL FIZIC: 163007 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: 163007 ARHITECTURA					
9	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	156.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	2422587	Placa gresie glz.netede alb s 200x200x20 C1 vrac	mp	156.00	
10	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	2422587	Placa gresie glz.netede alb s 200x200x20 C1 vrac	mp	30.00	
11	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	13.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	CG11XA	Plinte din pvc montate orizontal la pereti	m	70.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	70.00	
13	CG06XA	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat supdin mort.cim.m100t de 3cm cu placi patrate/dreptun	mp	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	2422587	Placa gresie glz.netede alb s 200x200x20 C1 vrac	mp	30.00	
14	CG14XA	Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cim100t,inclusiv curatarea si spalarea	m	74.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	2435792	Element rac.gresie neglz.net.albas s 150x100x 8 C1 s5939	m	74.00	
15	CH05XA	Mina curenta pt.scari drepte gata confectionata,exec.din lemn cu sect.profil,mont cu surub,lustruire	m	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	CI05XC	Placaj din faianta la per.si stilp.si glaf.supraf.>10mp,placi cul.si form.acelasi cu mor.cim.si arac	mp	50.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	CK13XA	Usi si porti met.glisante-pliante mont.in zidarie si accesorii cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	mp	29.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 163007 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: 163007 ARHITECTURA					
17.L	8000579	Usa met prof laminate cat.gr.16 antisc.simple 310 kg	mp	29.00	
18	CO02XA	Trotuar beton	mp	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CK09XD	Ferestre metalice simple,duble sau cuplate la constr.inal.pina 35m,din al.la cons.inal.10m cu s4,5mp	mp	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	8000544	Fereastra met simp ochi mobil iasi cat.2160 g= 47,8kg	mp	81.00	
	2100900	beton b200	mc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	PF01A1	Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100...driscuita	mp	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CN04A1	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;	mp	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80 kg		8.80	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: 2017					
CAS					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163002 INSTALATII SANITARE					
1	SB16B1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 40mm	m	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 163002 INSTALATII SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163002 INSTALATII SANITARE					
2	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 50mm	m	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	2440474	Lavoar portelan cu spatari Isd-400mm alb c. 1 s1540	buc	3.00	
4	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru...lavoar avand d=1/2 toli	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	4201406	Baterie amest. baie alama 1/2 flexib.stea+maneta s8732	buc	3.00	
5	SD01A1	Robinet de...serviciu simplu	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	4202101	Robinet simplu serv. cromat 3/8 garn. fixa s4124	buc	6.00	
5.L	4203961	Rozeta metalica pentru mascare 3/8	buc	6.00	
6	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...s tip . . .	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	12.00	
7	SC18A5	Rama pentru vas de closet, din...polipropilena cu capac	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	SC16G1	Rezervor...pentru spalare vas wc, din portelan tip duobloc, montat pe vas	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	SD12A1	Robinet...de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	4201949	Robinet rezerv. wc alama 3/8 inaltime s2377	buc	12.00	
10	SB44F1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d=100mm, simplu	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 163002 INSTALATII SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163002 INSTALATII SANITARE					
11	4202814	Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 25 r s 2582	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	SC24A4	Portprosop din...am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 2 brat, deschid. 600mm	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	SC25A1	Etajera din...portelan sanitar tip	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	2451485	Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716	buc	3.00	
14	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	SC28B1	Sapuniera din...portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	SC30A1	Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	SA09A1	Teava pvc neplastifiata tip g montare la constr. industr. in cond. de legatura la obiecte sanitare...d=12 mm	m	80.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	SA26A1	Reductie cu mufa, din fonta, pentru cond. de presiune cu tubul principal avand...d= 65 mm	buc	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18.L	4105121	Reductie fonta presiune cu mufa 70 x 50 stas 1869	buc	40.00	
18.L	4105121	Reductie fonta presiune cu mufa 70 x 50 stas 1869	buc	40.00	
19	SA26A1	Reductie cu mufa, din fonta, pentru cond. de presiune cu tubul principal avand...d= 65 mm	buc	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.L	4105121	Reductie fonta presiune cu mufa 70 x 50 stas 1869	buc	14.00	

STADIUL FIZIC: 163002 INSTALATII SANITARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163002 INSTALATII SANITARE					
20	SA26A1	Reductie cu mufa, din fonta, pentru cond. de presiune cu tubul principal avand...d= 65 mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20.L	4105121	Reductie fonta presiune cu mufa 70 x 50 stas 1869	buc	2.00	
21	7306459	Colier olzn 1/2g DN 40 cod 62396001	buc	45.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	SF02A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa, executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	SE03XB	Camine vizitare sau recip.zidarie in int.constr.cusect.int.0,80x0,80m si adincimea 1,00-1,25 m	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: 2017					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163003 INSTALATII TERMICE					
1	IA01XA	Cazan sectionat din fonta pt.inst.de incalzire centrala cu supraf.incalz.tip i de 6...12,50 mp	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	IA13XA	Boiler orizontal cu serpentina,montat pe suport,boilerul avind capacitatea de 160-800 l	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	5783619	Boiler orizontal pn 6 800 l amp	buc	1.00	

STADIUL FIZIC: 163003 INSTALATII TERMICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163003 INSTALATII TERMICE					
3	IA14XA	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala termometru	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	7355090	Termometru inst.incalzire cu scala rotunda	buc	4.00	
4	IA20XA	Separator namol pt.cond.la inst.incalz.cent. cu diam.nominal intrare de 40-80mm,fund demontab	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	8000060	Separator de namol o 40-80 tip a-cu fund demontabil	buc	1.00	
5	IA23XA	Rezervor de condens paralelipedic sau cilindric montat pe postament avind capacitat.de 500-1000 l	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	8000075	Rezervor condens ipct paralelipedic/cilindric 1000 l	buc	1.00	
6	IB02XA	Convectoriatoare tip panou-crp funct.apa calda/abur,cu 1 sau 2 rinduri tevi,racord.mufe,h472-777mm	buc	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	IC02XA	Teava cupru pt.inst.nefiletata montata prin sudura in inst.incal.cent,cons.civ.d=3/8"-3/4"	m	190.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	3305669	Teava cupru	m	190.00	
8	IC02XA	Teava cupru pt.inst.nefiletata montata prin sudura in inst.incal.cent,cons.civ.d=3/8"-3/4"	m	200.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	M2B10A	Montare electropompe centrif. orizont. sau vertic....pentrtulbur. cauciuc sau necauciuc gr. 0,5t livrat. asamb	tona	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	IC10XA	Distribuito-colector montat pe sustinator gata confectionat,avind diametrul de pina la 100 mm	m	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	7318810	Distribuito / colector 57x3 L = 0,82m stut 1/2 11/4 11/2 toli	buc	1.00	
11.L	4401147	Flansa plata pn 6 100- 114 OL 37-2k et pu s 8012	buc	1.00	

STADIUL FIZIC: 163003 INSTALATII TERMICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163003 INSTALATII TERMICE					
12	IC19XA	Suporti si dispozitive de fixare pt.sustinere colect.-distrib.,boilere,apar.,etc.greut.pina 10kg/buc	m	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	3500037	Cornier aripi eg.lam cald s 424 20x 20x 4 OL 37-1n	kg	40.00	
13	ID01XA	Robinet cu ventil,cu dublu reglaj,de colt,pt.inst.incalzire centrala,diametrul nominal de 3/8"-3/4"	buc	66.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	4202711	Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 3/4 toli fc	buc	66.00	
14	ID03XA	Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/8"-1/2"	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	4202735	Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc	buc	4.00	
15	ID03XB	Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/4"-1"	buc	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	4202711	Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 3/4 toli fc	buc	22.00	
16	ID03XB	Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/4"-1"	buc	80.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16.L	4500929	Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1 toli fc	buc	80.00	
17	ID03XB	Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/4"-1"	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17.L	4500929	Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1 toli fc	buc	5.00	
17.L	4500929	Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1 toli fc	buc	5.00	
18	ID03XB	Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/4"-1"	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	4625793	Dispozitiv aerisire-dezaerisire tip dad3 dn.80 ds-10523.00	buc	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 163003 INSTALATII TERMICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163003 INSTALATII TERMICE					
20	4500209	Supapa sig fi declans 3 sau 6 bar DN 1 cod 4o184471	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	IB02XA	Convectoriatoare tip panou-crp funct.apa calda/abur,cu 1 sau 2 rinduri tevi,racord.mufe,h472-777mm	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	IA36XA	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	VA01B08	Canale...drepentru gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mmcu sect. circ. din tabla zinc de 0.5 mm	mp	10.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23.L	5760033	Canal drept perim. 250- 400 mm rectang.tabla ng 0,3 mm	mp	10.50	
24	IE01XA	Efectuarea probei etanseitate la pres.a inst.incalz.cent.,cond.ol,corp.incalz.,sup.incal. pina 200mp	mp	148.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25	IE02XA	Efectuarea probei dilatare-contractare si functioninst.inc.cent,cond.ol,corp.incalz,sup.inc. pina 200	mp	148.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26	IB02XA	Convectoriatoare tip panou funct. apa calda sau abur, un(doua) tevi H=1800mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27	5700978	Convectoriator h=1800mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
28	IB02XA	Convectoriatoare tip panou funct. apa calda sau abur, un(doua) tevi H=800mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
29	5700879	Convectoriator h=800mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: 163003 INSTALATII TERMICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: 2017					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: INSTALATII**STADIUL FIZIC: 163004 INSTALATII ELECTRICE**

	W2E02D1	Siguranta monopolara cu capac patron si surub de c alibrare incl. execut. legaturii...lfi 60 a montat	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 16 mmp	m	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	4807535	Cablu energie acyseaby 5,8/10 KV 3x150 M s.8778	m	25.00	
	EF02B1	Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafata de...0,31-0,90 mp	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	7349003	Tablou distributie tip inchis c2s stas 5358-56	buc	1.00	
	W2E06A01	Tablou pentru contor tip...a in zid caramida montat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	W2E07A1	Contor electric de energie activa inclusiv legatur...ile,monofazat montat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat	m	280.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	EB02A1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp	m	693.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	4828278	Conductor af -750 1x 2,5 s	m	693.00	

STADIUL FIZIC: 163004 INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163004 INSTALATII ELECTRICE					
	EB01A1	Conducta de aluminiu, cu izolatie, introdusa în tuburi izolate sau de protectiede orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp	m	156.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	4828278		m	156.00	
.L	5206972	Clema de legatura pentru conductoare aluminiu 3x2,5 mmp	buc	156.00	
	EA02A3	Tub izolan, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...25,8 mm, montat îngropat	m	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	EB01A1	Conducta de aluminiu, cu izolatie, introdusa în tuburi izolate sau de protectiede orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp	m	21.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	4828278	Conductor af -750 1x 2,5 s	m	21.00	
.L	5206972	Clema de legatura pentru conductoare aluminiu 3x2,5 mmp	buc	21.00	
	EE07B5	Plafoniera metalica, cu glob de sticla...având diametrul globului de 300 mm, montata pe dibluri din material plastic	buc	11.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale...difuzant (industrial) metalic, de tip plafoniera difuzanta, montat pe dibluri din material plastic	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	5105726	Corp iluminat incandes.antiex pl.antigriz.af 100	buc	3.00	
	ED08A1	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	38.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	5536169	Priza monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160	buc	38.00	
	ED01A1	Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	13.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	5502417	Intrerupator modernizat 250 V 10a cod 062	buc	13.00	
	ED03A1	Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	5520366	Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	3.00	

STADIUL FIZIC: 163004 INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: INSTALATII**STADIUL FIZIC: 163004 INSTALATII ELECTRICE**

	ED03A1	Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	5520366	Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	20.00		
	EE14A1	Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...cu incandescenta, pâna la 1000 W	buc	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	5100831	Lampa incandescenta clara e27 tip s 120 V 60w s6115	buc	22.00		
	EE14B1	Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neetans sau etans	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	5102346	Lampa fl.tub.D = 38mm,40w/220 V, L = 1200mm,micm-ni 908-60	buc	6.00		
	W2J03B1	Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a retelei...subterane	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia: 2017**

CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: INSTALATII**STADIUL FIZIC: 163005 INSTALATIE IPT SI PRIZA DE PAMANT**

STADIUL FIZIC: 163005 INSTALATIE IPT SI PRIZA DE PAMANT

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163005 INSTALATIE IPT SI PRIZA DE PAMANT					
14	EG01O1	Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip...PV - 7, de 17 m	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1	EG01D1	Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip...CF, pentru cosuri de fabrica, cu înaltimea pîna la 25 m	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	EG07F1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din...sîrma din otel, zineata, D = 8 mm, montat aparent pe zidarie	m	32.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	EG08C1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamînt, montata în pamînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren foarte tare	m	68.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	EG09B1	Protectie pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executata din otel cornier cu aripi egale, având dimensiunile...30 X 30 X 4 mm	buc	3.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	EB08D1	Conducta de otel, pentru legarea la pamînt sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de caramida sau beton, conducta fiind...banda de otel, laminate la cald, de 40x4 mm	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamîntare	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	EG11C1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei:...la jgheab (tip J)	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	W1R06A3	Electrod din teava de otel de doi toli si jumataepentru legarea la pamant in teren...foarte tare	m	38.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	CFMEC17A	Curatirea de rugina cu peria de sarma a pieselor metalice in zabrele sau a alte confectii metalice, la care este greu de stabilit suprafata sau numarul de metri, liniar, de profil, cu tronsoane de macarale deriK sau g, tronsoane de stalpi metalici in zabrele...la care este greu de stabilit suprafata sau numarul de metri, liniar, de profil, cu tronsoane de macarale deriK sau g, tronsoane de stalpi metalici in zabrele	t	0.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 163005 INSTALATIE IPT SI PRIZA DE PAMANT

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163005 INSTALATIE IPT SI PRIZA DE PAMANT					
10	RplzA05B%	Vopsitorii anticorozive pe tâmplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu:...B - email perclorvinilic (un strat grund de minium, un strat grund perclorvinilic si trei straturi de email)	mp	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	W1C10A1	Constructii de otel tip mecano zincate...montare	kg	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: 2017					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163006 CURENTI SLABI M1					
	TCB33C1	Aparataj auxiliar pentru post telefonic...priza de perete cu 3 contacte	buc	23.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TCA14A1	Instalarea cablurilor de telecomunicatii...in conducte avand greutatea pâna la 2,6 kg/m(manual)	km	0.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	4819411	Cablu telecom. tuhp 52x2x0,4 s 6006	km	0.10	
	EA01A2	Tub izolat IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat	m	120.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: 163006 CURENTI SLABI M1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: 163006 CURENTI SLABI M1					
	TCC28A1	Cablu coaxial pentru instalatii radio si telecomunicatii, cu diametrul de pâna ia 20 mm....montare	m	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat	m	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	ED13B1	Sonerii si elemente de sonerie sau de semnalizare....sonerie electrica (clopot sau buzer) pe dibluri de material plastic	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	5535465	Sonerie electrica cu clopot	buc	2.00	
	ED10A1	Buton de actionare si comanda...pentru actionarea automatului de scara sau pentru sonerie, simplu sau cu loc de carte de vizita, montat îngropat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	5500706	Buton lumina simbol 0184 10 A ,250 v	buc	1.00	
	TCB06A1	Garnitura de dispecer sau interfon...duplex cu microfon si difuzor de masa sau interfon cu 1 linie	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: 2017					
	CAS				
	Fond de risc				
	Concedii si indemnizatii				
	Somaj				
	Fond de garantare				
	Sanatate				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: BAZIN VIDANJABIL					
1	TSA05B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	36.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	42.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: BAZIN VIDANJABIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: BAZIN VIDANJABIL					
3	CC02A1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	630.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	115.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	6306274	Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel profil.	kg	115.00	
5	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	630.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	21.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	CZ0102C1	Beton marca B 50 cu balast, cu granulatia pâna la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în instalatii necentralizate, manual;	mc	21.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	CA02G1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv	mc	4.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	CZ0107B1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru executarea prin glisare a unor constructii înalte cu sectiune variabila (cosuri de fabrica, turnuri de racire, castele de apa etc), preparat cu ciment Pa 35 în instalatii necentralizate, la constructii cu înaltime între 50 100 m inclusiv ;	mc	4.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	11.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	ACD01A1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine fara piesa suport necarosabil tip I	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: BAZIN VIDANJABIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: INSTALATII					
STADIUL FIZIC: BAZIN VIDANJABIL					
12	ATE34A01	Verificarari automateriale programabil uc+consola+mod. memorii necon la proces nr module x n ore	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	SB03C1	Tuburi fonta pentru canaliz. Montare aparent sau ingropat...etans. fringhie alba si ciment,avand d=100 mm	m	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	2303549	Tub fonta canalizare	m	15.38	
14	RPCXE02C	Hidroizolatii...oriz. si vert. din un strat de bitum topit aplicat cu peria sau gletuitor	mp	66.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	SA02XB	Teava din pvc tip greu (g) la constructii industriale,avind diametrul de 32-40 mm	m	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	3100020	Teava pvc cu diametrul 32 -40 mm	m	25.50	
15.L	6712710	Cot mixt PVC tip g D = 32- 1 toli nii 213	buc	6.00	
15.L	6715023	Teu mixt PVC tip g 32 -1 nii	buc	5.00	
15.L	6714108	Reductie PVC g tip A 32- 20 stas 7178	buc	1.50	
15.L	6713439	Mufa PVC tip g DN 32 nii 2167	buc	1.00	
16	TSA05B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	ACE08D1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: argila in jurul tub. de drenaj	mc	7.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	ACC03I1	Tub circular beton simplu stas 816 de 1 m lung imbinat cu cep si buza avand dn 1000mm	m	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	2303548	Tub fonta pentru canalizare	m	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: BAZIN VIDANJABIL

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: INSTALATII**STADIUL FIZIC: BAZIN VIDANJABIL**

21	2303549	Tub fonta canalizare	m	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	3100020	Teava pvc cu diametrul 32 -40 mm	m	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:**Recapitulatia:** 2017

CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

OBIECTUL: NC STRUCTURA, REZISTENTA SI ARHITECTURA**STADIUL FIZIC: SVM208 STRUCTURA, REZISTENTA SI ARHITECTURA**

CK14A1	Usi din LEMN la constructii cu H<10m cu suprafata tocului pâna la 5 mp inclusiv ;	mp	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
CN01A1	Zugraveli cu amorsaj	mp	695.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
CN04A1	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;	mp	695.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80 kg		278.00	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

STADIUL FIZIC: SVM208 STRUCTURA, REZISTENTA SI ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: 2017					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: PLACARE TREPTE**STADIUL FIZIC: PLACARE**

	CG08C1(asimila t)	Pardoseli din placi semifinite din andezit de 150-300 mm latime, 3-4 cm grosime, cu contur neregulat, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si mozaic de marmura.	mp	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CH01C1	Trepte din beton simplu B 100 placate cu placi de andezit de 1), drepte neprofilate, de 3), slefuite pe o singura fata montate pe un strat de cea 3 cm mortar de ciment marca M 100—T ;	ml	56.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2203199	Treapta andezit L = 30cm	G = 3cm ml	57.68	
.L	2203644	Contra-trepte marm.alun 2cm L = 11cm	G = ml	57.68	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: 2017					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

OBIECTUL: PLACARE TREPTE**STADIUL FIZIC: SCARI INTERIOARE**

	CH01C1	Trepte din beton simplu B 100 placate cu placi de marmura de 1), drepte neprofilate, de 3), slefuite pe o singura fata montate pe un strat de cea 3 cm mortar de ciment marca M 100—T ;	m	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CH04A1	Mâna curenta gata confectionata, executata din lemn cu sectiunea profilata inscrisa intr-un dreptunghi montat cu suruburi pentru lemn,inclusiv lustruirea	m	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: SCARI INTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: PLACARE TREPTE**STADIUL FIZIC: SCARI INTERIOARE**

CL12XA	Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri	kg	625.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
.L	6306391 Balustrada metalica	kg	625.00			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total
Recapitulatia:	2017					
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte	10.000 %					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	5.000 %					
Total Inclusiv Beneficiu:						
Cheltuieli directe:						
Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (faraTVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
Ing. Pr. ANI DUMITRU