


COMUNA ROJISTE
Str. Principala, Nr. 117, Jud. Dolj
Telefon 0251/372138; Fax 0251/372138
Email: primaria.rojiste@yahoo.com



CAIET DE SARCINI

Nr. 6506 / 28.08.2018

VIZAT,
Primar,
Nedelcu Ionel



OBIECTUL ACHIZITIEI: "Executie lucrari pentru „Construire baza sportiva, sat Rojiste, comuna Rojiste, judetul Dolj”

45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)

2018


Atenție!

Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice ofertă care nu le îndeplinește va fi respinsă ca neconformă.

Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta cerințele minime impuse, specificate mai jos.

Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsă ca neconformă.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.



1.OBIECTUL ACHIZITIEI: "Executie lucrari pentru „Construire baza sportiva, sat Rojiste, comuna Rojiste, judetul Dolj”

Cod CPV 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)

2.Descrierea situatiei

Se propune constructia unui baze sportive in sat Rojiste, comuna Rojiste, judet Dolj, prin realizarea unui teren sintetic de minifotbal, baza sportiva ce va avea dimensiunile de 40.10 x 20.10 m (suprafata de joc 38 x 18m), ce va avea rol de teren de minifotbal.

Ternul va fi imprejmuit cu un gard cu inaltimea de 6 m, din plasa de sarma tip „eco” de culoare verde, la care se va monta o poarta de acces.

CARACTERISTICI DIMENSIONALE SI TEHNICE:

- dimensiunile maxime in plan de 40.10 x 20.10m (806.01 mp)
- suprafata de joc va avea dimensiunile 38 x 18 m (684 mp)
- inaltimea gardului imprejmuitoar de 6.00m inaltime.
- Categorie de importanta C
- Clasa de importanta III

Din punct de vedere functional terenul este destinat pentru minifotbal de aceea pe suprafata sa sunt imprimate marcajele pentru minifotbal cu urmatoarele dimensiuni in plan:

- teren de joc 38m x 18m;

SISTEM CONSTRUCTIV:

Terenul de sport propus are structura formata din:

- umplutura din balast compactat in grosime de 20 cm, in care se vor monta tuburi de dren pentru drenarea apei de pe suprafata de joc;
- strat din piatra sparta concasata in grosime de 8 cm;
- strat de piatra sparta de 0-8 mm avand grosimea de 2 cm;
- strat de nisip compactat de 2 cm;
- gazon sintetic cu fir de 20-25 mm inaltime;

Gazonul sintetic se aplica pe suport de nisip si are urmatoarele caracteristici:

- Suprafata construita a terenului este de 40.10X20.10 m;
- Gazon sintetic cu fir de 20-25 mm inaltime;
- Gazonul este de culoare verde;
- Gazonul are marcajele facute cu insertii din linii albe;
- Umplutura din nisip curtos uscat -10-15 kg / mp.


Autoritatea contractanta solicita ca oferta sa fie intocmita conform proiectului, intocmit de SC TOPGES PROIECT SRL.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica si financiara astfel încât aceasta sa demonstreze ca se va realiza si respecta în totalitate cerintele Caietului de sarcini si documentelor anexe, care se pot obtine în format electronic de pe site-ul Primariei Rojiste (<https://www.ghidulprimariilor.ro>) până la data de **07.09.2018, ora 16⁰⁰**.

De asemenea se va transmite si un certificat constatator din care sa rezulte faptul ca ofertantul poate executa lucrarile.

Ofertantul este îndreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei din teren.

La executarea lucrărilor in prezenta documentație se va tine seama de legislația de protecție a muncii in vigoare si anume:



- Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, modificată și completată prin legea 125/1996, Legea 453/2001, Legea 401/2003 și Legea 199/2004;
 - Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 137/1995 privind protecția mediului, republicată, cu modificările ulterioare;
 - Ordinul Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind modul de viață a populației;
 - HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
 - HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptivitate a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 - HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și lucrărilor și construcțiilor;
 - Ordinul MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - NP 68-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;
 - P 118-1999 - Normativ privind siguranța la foc a construcțiilor;
 - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- La executia lucrărilor se va respecta legislația în vigoare privind gestionarea deșeurilor:
- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 - HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României - MO 672/30.09.2008;
 - HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor - MO 394/10.05.2005, modificată și completată prin HG 1292/2010 - MO 862/22.12.2010.

Cerințe minime de conformitate privind personalul implicat în derularea contractului:

Pentru execuția lucrărilor ofertanții vor utiliza numai personal calificat de specialitate, autorizat și instruit în domeniile solicitate.

Ofertanții vor prezenta o declarație referitoare la personalul de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, precum și calificarea acestora.

Echipa de execuție va fi compusă din cel puțin:

1. Șef de șantier - execuție lucrări
2. Responsabili tehnici cu execuția lucrărilor cu drept de practică conform Ord. MDRAP 1895/2016 privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții în domeniul contractului pentru fiecare specialitate în parte.
3. Responsabil SSM
4. Responsabili cu control tehnic de calitate în construcții

Durata contractului:

Durata execuției contractului este de **maxim 5 luni**.

Durata de garanție acordată lucrărilor va fi de **minim 60 de luni**.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.



Propunerea tehnică va conține:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) (**Formular nr.7**) care va descrie:

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea lucrărilor;

De asemenea, se va prezenta descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuție specifice particularizate cu lucrările prevăzute în proiectul tehnic și caietele de sarcini specifice **în conformitate cu cerințele din proiectul tehnic**. Pentru descrierea completă a procedurilor succesive tehnice de execuție specifice, se vor avea în vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 – privind calitatea în construcții, HGR 766 – Regulamentele privind calitatea în construcții, Catalogul Standardelor Române – ASRO și Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise și celelalte prevederi legale menționate în Proiectul Tehnic.

Procedurile tehnice de execuție vor conține abordarea ofertantului referitoare la etapele de lucru prevăzute în Caietele de Sarcini ale proiectului. Modul de lucru al ofertantului cu respectarea verificărilor și etapelor tehnologice de execuție (în conformitate cu etapele din caietul de sarcini din proiect) prevăzute în caietele de sarcini de execuție.

b) Planul de asigurare a calitatii:

- b.1) Planul calitatii pentru executia lucrarilor - P.C. va contine cel putin: prezentarea generala a lucrarilor; descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii - P.S. - aplicate la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor.
- b.2) Planul de control al calitatii, verificari si încercari pe faze de execuție aferente specificațiilor tehnice generale pentru executia lucrarilor pe categorii menționate în cadrul caietului de sarcini - P.C.C.V.I.

c) Resurse (personal și instalații/echipamente) (Formular nr.8)


- > Modul de alocare a resurselor pe activități

d) Programul de execuție pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor


- 2. Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de șantier;
- 3. Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport;
- 4. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate;
- 5. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.

Ofertantul are obligația de a folosi personal specializat și autorizat pentru executia lucrarilor in conformitate cu prevederile legale.

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.



COMUNA ROJISTE
Str. Principala, Nr. 117, Jud. Dolj
Telefon 0251/372138; Fax 0251/372138
Email: primaria.rojiste@yahoo.com



Planificarea vizitei se va face la tel: +0251/372138, fax: +0251/372138, e-mail: primaria.rojiste@yahoo.com

Potențialii ofertanți care intenționează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită o scrisoare/instanță prin care își anunță intenția de a participa la vizită.

Data limită de vizitare a amplasamentului este **07.09.2018, ora 16⁰⁰**.

Participanții la vizita amplasamentelor își vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei.

Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens (**Formular nr .9**);

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html>. În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>.

Lipsa oricărei descrieri de mai sus sau descrierea incompletă are ca efect respingerea ofertei ca neconformă.

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și a legislației și standardelor naționale, armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale vor fi în concordanță cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 și a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuția lucrărilor și calității în construcții. Cerințele din caietele de sarcini de execuție sunt cerințe minimale.



Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor tehnico-economice din domeniu și Caietului de sarcini aprobat.

Ofertantul are obligația încheierii unei polite de asigurări pentru lucrările executate pentru toate riscurile în care va asigura lucrările. Polita va fi cesionată în favoarea Autorității Contractante și va transmite la solicitarea acesteia dovada încheierii politei de asigurare.

Ofertantul are obligația de a asigura panourile de identificare a investiției în conformitate cu manualul de identitate vizuala.

Ofertantul va constitui garanția de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA.

Întrucât practica europeană pune un mare accent pe condițiile de muncă, protecția, securitatea și sănătatea în muncă se solicită ca ofertantul să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.



Alte precizari

Ofertantul va intocmi situatiile de lucrari in conformitate cu centralizatoare de lucrari, documente ce dovedesc calitatea lucrarilor, masuratori in teren, atasamente, asigurari, declaratii de performanta pentru materialele inglobate in lucrari, rapoarte de incercari pentru materiale, procese verbale de control al calitatii sau orice alte documente justificative care sa dovedeasca corespondenta lucrarilor cu cerintele din caietele de sarcini si reglementarile legale in vigoare.

Ofertantul trebuie sa execute asigurarea lucrarilor pana la receptia acestora, de asemenea se obliga sa restituie orice suma incasata necuvenit rezultata in urma controalelor organelor abilitate in maxim 10 zile lucratoare.

Ofertantul se obliga sa furnizeze in maxim 3 zile lucratoare orice informatie de ordin tehnic, financiar sau de orice alta natura la solicitarea organelor de control abilitate.

De asemenea ofertantii au obligatia de a transmite toate documentele solicitate de Autoritatea Contractanta necesare in momentul intocmirii cererilor de plata.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului nr.6.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități, întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare;
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor și echipamentelor necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini;


Propunerea financiară va conține, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;
- devizele ofertă;
- fișele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice;
- listele cu cantități de lucrari pentru constructii provizorii organizare de șantier.

Nota:

- Propunerea financiară va fi exprimată exclusiv în Lei, fără TVA;
- Orice alt document al propunerii financiare se va prezenta corespunzător astfel încât acesta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețurile și tarifele respective (exprimate în Lei, fără TVA) precum și la alte condiții financiare și comerciale astfel încât aceasta să asigure executarea in totalitate a lucrarilor prevazute prin caietul de sarcini;



COMUNA ROJISTE
Str. Principala, Nr. 117, Jud. Dolj
Telefon 0251/372138; Fax 0251/372138
Email: primaria.rojiste@yahoo.com



• Propunerea financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de furnizare, manipulare, procurare, transport. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de preturi, determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

Pentru o abordare unitară a ofertelor, toate prețurile vor fi stabilite și exprimate în cifre cu două zecimale.

Depunerea ofertelor:

Ofertele vor putea fi depuse/transmise de către operatorul economic, doar până la termenul limită de primire al ofertelor stabilit de către Autoritatea Contractantă.

Ofertanții se vor posta în SEAP cu prețul ofertat în vederea inițierii achiziției de către Autoritatea Contractantă.

După transmiterea ofertei și verificarea acesteia Autoritatea Contractantă va iniția achiziția către operatorul economic care va avea cel mai scăzut preț, preț care se va regăsi și postat în SEAP

Operatorii economici pot trimite ofertele prin intermediul serviciilor de:

- a) corespondența electronică, la adresa de e-mail: primaria.rojiste@yahoo.com;
- b) depunere personală la sediul Autorității Contractante.

Termen limită primire oferte: 12.09.2018, ora 16⁰⁰

Adresa la care se depun ofertele: Strada Principala, nr. 117, Comuna Rojiste, Județul Dolj, România

Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile

Termen de execuție a lucrărilor: maxim 5 luni.

Criterii de adjudecare: Prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor din Caietul de Sarcini și documentele anexe.

În urma evaluării ofertelor se vor transmite comunicări privind rezultatul procedurii, iar oferta care va avea prețul cel mai scăzut se va posta în SEAP în vederea inițierii achiziției cu denumirea achiziției ofertate și valoarea ofertată.

Stabilire valoare estimată:

În baza contractului de finanțare nr. **C1920072X222641700379** încheiat între Comuna Rojiste și AFIR valoarea estimată a contractului de lucrări este de **224.685,05 lei**, valoare defalcată astfel:

Construcții și instalații
Organizare de șantier
Dotări

203.633,16 LEI (fără TVA)
2.963,97 LEI (fără TVA)
18.087,92 LEI (fără TVA)

Intocmit,
Broscaru Marius