
TOTAL C01 Lucrari de constructii (fara TVA)		
---	--	--

TOTAL C01 Lucrari de constructii (cu TVA)		
---	--	--

Ofertant

Proiectant



Beneficiar: Comuna Rojiste
 Executant:
 Proiectant: Almer Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare si modernizare gradinita, sat Rojiste, comuna Rojiste, Judetul Dolj
 Obiectul: C01 Lucrari de constructii
 Stadiul fizic: 0101.1.1 Lucrari de demolare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT03B1 - Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de vargras, pentru volume peste 1 MC	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	32.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCO56A# - Demontari timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou,masti etc.)	MP	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT19B1 - Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe, fara recuperarea materialelor, inclusiv dusumelele	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCM33A# - Demontarea placajelor din faianta,gresie ceramica	MP	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	270.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant

Proiectant



Beneficiar: Comuna Rojiste
 Executant:
 Proiectant: Almer Proiect SRL
 Obiectivul: Reabilitare si modernizare gradinita, sat Rojiste, comuna Rojiste, Judetul Dolj
 Obiectul: C01 Lucrari de constructii
 Stadiul fizic: 2 Lucrari de arhitectura cladire

Formular F3
 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CE07A# - Invelitori din placi tabla amprentata (tip tigla) pt invelitorile acoperisurilor (tip lindab)	mp	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3644144 - Invelitori din tigla metalica tip Lindab inclusiv coame, dolii, sorturi si accesorii de montare	mp	119.02		
2	2602109 - Folii pentru hidroizolatii acoperis 1400x0.8 mm	buc	103.50		
2	6312371 - Cuie zincat 28 X 50 MM (bramac - transilva)	buc	810.00		
2	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	4.50		
3	RPDE13A%[1] - Montarea panourilor de parazapezi din metal	ml	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	ml	46.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	6311718 - Burlane din tabla vopsita anticoroziv inclusiv accesoriiile de montare	m	48.30		
4	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.69		
5	RPCI29A# - Siteme de jgheaburi prefabricate,tip brass din tabla	M	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	631171F - Jgheaburi tb.olzn prot.plast.lindab acoperis D=125 MM	m	68.25		
6	CE19A1 - Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.32		
7	CE31B# - Diverse la acoperiri streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	6.00		
7	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.20		
7	6763 - Automacara 100-109,9tf cu brat cu zabrele	ora	0.60		
8	CD05C1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X138 MM, calitatea a	mc	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	2.52		
9	CD15A1[1] - Pereti din placi PVC la grupurile sanitare	mp	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica rezistenti la umezeala	MP	155.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CF01A1 - Tencuieli interioare,driscuite,la stilpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime	mp	244.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2101200 - Mortar tencuiala M 100 (var pasta) S 1030	kg	4.39		
12	CF03A1 - Tencuieli interioare driscuite,la tavane plane,in grosime medie de 2CM	mp	151.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	2101200 - Mortar tencuiala M 100 (var pasta) S 1030	kg	3.02		
13	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	396.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CN04A1 - Vopsitorii la interior si exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite	mp	396.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	6104351 - Vopsea lavabila pentru interior	l	158.40		
15	CL23A1 - Grilaje metalice din panouri formate din impletituri sau tesaturi din sarma de otel pentru balcoane si golul ascensorului	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	6306299 - Procurat balustrada pentru scara interioara conf caiet de sarcini	mp	30.00		
16	CI06F1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de culori diferite, montate in desen, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T, cu adaos de var pasta, de circa 2 CM grosime;	mp	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	2400261 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. libra-G	mp	36.75		
17	CK03A1[1] - Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare din cherestea intr-un canat pe captuseli;-lemn stratificat	mp	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	20015001 - Usa brad 2050X780Usi interioare simple din lemn stratificat	mp	22.00		
18	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan	mp	7.00		
18	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.14		
19	CK03A-1# - Usi din lemn duble,interioare,un canat,pe captuseli cu latime <= 19 CM,la constructii cu H<=35 M	mp	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	5887867 - Cuie cu cap plat tip B 2X 25 OL 34, S 2111	kg	0.99		
19	2933342 - Usa exterioara (termoizolatoare rama lemn stratificat si geam termopan Low-e	buc	11.00		
19	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.22		
20	CK01A# - Ferestre din lemn simple,duble sau cuplate,1 sau mai multe canaturi,suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H <=35 M	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	4.50		
20	2947678 - Ferestre termoizolate din lemn stratificat si geam termopan inclusiv feronerie si accesoriile de montare	mp	30.00		
20	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.60		
21	CK09A1 - Glafuri, pervazuri, baghete - glafuri din cherestea de rasinoase	m	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	2947848 - Glaf lemn stratificat gros 30MM lat 241-300MM	m	14.00		
22	CI13A# - Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple profilate sau sculptate glafuri cu latimea pana la 30 CM inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment- var M 100-T	ml	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	2205707 - Feldspat macinat	kg	1.68		
22	2204222 - Glaf granit	m	14.28		
22	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.14		
23	IZF49A* - Strat izolant la acoperisuri , cu termoizolatie vata bazaltica 150 mm asezata pe astereala un spatiu de ventilare sub invelitoare	mp	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCE57C+(asimilat) - Sistem termoizolant la fatada cu termoizolatie din vata minerala cu gros. 10 CM, inclusiv spaletii	MP	240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	CF44E03*-1 - Tencuiala decorativa la exterior	mp	240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPCE57A+(asimilat) - Sistem termoizolant la soclu cu termoizolatie din polistiren expandat cu gros. 5 CM la soclu	MP	43.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	CN06B1 - Vopsitorii decorative in relief,aplicate in 2 straturi,vopsea vinarom,1 strat vopsea decorativa	mp	280.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	6104640 - Vopsea vinarom gri V.828-211 stas 7359-80	kg	52.92		
27	6104779 - Vopsea efect decor relief sr.8203-4F ntr 4741-71	kg	252.00		
28	CF47A01*(asimilat) - Tencuiala cu piatra decorativa la soclu-maro	mp	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	CG17A# - Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 CM grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-O singura forma si culoare,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana la 60 cmp/buc, inclusiv	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	2419486 - Placa gresie glaz marazzi 31.6X31.6 corinto rosa	mp	10.30		
29	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.45		
30	CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special	mp	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T	m	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	2436760 - Element rac.gresie neglz.net.verzi F 150X100X 8 C1 S5939	m	12.24		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	CG05A1 - Plinte pvc montate orizont pereti supraf.>20mp	m	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD 1 80X 2MM	m	56.10		
33	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	2422599 - Placa gresie antiderapanta exterior	mp	14.42		
34	CG18B1 - Pardoseli din beton B100,de 10CM grosime,in cimp continuu cu 2MM scliviseala	mp	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	0.50		
35	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	4.86		
36	RPCH10A - Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	250.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	AUT7606A1 - Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5T	ora	800.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	TRB05A15 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	tona	87.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	87.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	CG03B1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu preadez, in incaperi cu suprafete peste 20 M2, cu pervaz din pvc	mp	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	6719861 - Procurare covor PVC Trafic intens inclusiv adezivul agreat	mp	71.50		
41	RPCT03A1 - Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de vargras, pentru volume pana la 1 MC	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	TRB05A16 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 60M \$	tona	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	TRB01A18 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 80M	tona	32.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	32.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant

